


ACCESORIOS GALVANIZADOS E INOXIDABLES

ACCESORIOS GALVANIZADOS

ACCESORIOS INOXIDABLES




»» ACCESORIOS GALVANIZADOS



Sujetacable galvanizado DIN741

Código	Medida (mm)	Cable (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	I (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Peso (Kg)
593004003SD	3	3,0	21	10	10	M 4	9	20	12	0,010
593004005SD	5	5,0	24	11	10	M 5	11	24	13	0,020
593004006SD	6	6,5	26	12	11	M 5	13	28	15	0,020
593004008SD	8	8,0	30	14	15	M 6	16	34	19	0,020
593004010SD	10	10,0	37	20	19	M 8	20	42	22	0,060
593004011SD	11	11,0	38	20	20	M 8	21	44	22	0,060
593004013SD	12	13,0	44	25	23	M 10	25	55	30	0,110
593004014SD	14	14,0	46	25	25	M 10	27	57	30	0,120
593004016SD	16	16,0	52	28	28	M 12	30	63	33	0,150
593004019SD	19	19,0	58	32	34	M 12	34	75	38	0,230
593004022SD	22	22,0	64	35	35	M 14	38	85	44	0,270
593004025SD	26	26,0	68	38	38	M 14	42	95	45	0,300
593004028SD	30	30,0	82	40	45	M 16	50	110	50	0,500
593004032SD	32	32,0	80	40	45	M 16	50	118	50	0,650



MÁS INFORMACIÓN SOBRE TODOS NUESTROS SERVICIOS EN:


WWW.CFBLASANT.COM > SERVICIOS

»» ACCESORIOS GALVANIZADOS




Tensor abierto Cáncamo-Gancho DIN 1480

Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (Kg)
593010M06SD	M 6	75	12	110	74	50	10	76	50	8,5	155	235	0,090
593010M08SD	M 8	165	15	110	80	52	11	89	52	10,0	160	240	0,140
593010M10SD	M 10	235	18	125	97	60	14	103	62	12,0	200	270	0,280
593010M12SD	M 12	320	21	125	106	67	17	121	65	16,0	205	270	0,410
593010M14SD	M 14	420	23	140	126	83	18	144	82	16,0	245	330	0,570
593010M16SD	M 16	530	27	170	160	97	23	172	105	16,5	285	390	0,960
593010M20SD	M 20	730	34	200	190	116	25	185	110	17,5	315	425	1,540
593010M22SD	M 22	1.120	36	220	200	120	30	216	125	23,0	330	450	2,130
593010M24SD	M 24	1.550	39	255	210	125	34	225	135	23,0	405	570	2,840
593010M27SD	M 27	1.870	45	255	236	150	34	250	135	29,0	445	585	3,890
593010M30SD	M 30	2.240	45	255	240	150	38	250	145	29,0	450	595	4,150



Grillete Recto PCP


Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (Kg)
593009005SD	5,0	70	10,0	20	21	5	5	11,0	0,020
593009006SD	6,0	100	13,0	25	28	6	6	14,0	0,030
593009008SD	8,0	250	16,0	32	36	8	8	18,0	0,070
593009010SD	10,0	400	19,0	39	43	10	10	20,0	0,130
593009011SD	11,0	470	22,0	44	50	11	11	24,0	0,125
593009012SD	12,0	630	25,0	49	57	12	12	28,0	0,220
593009014SD	14,0	750	28,0	56	64	14	14	30,0	0,310
593009016SD	16,0	1.000	32,0	64	72	16	16	33,0	0,380
593009018SD	18,0	1.300	37,0	70	74	18	18	33,5	0,730
593009020SD	20,0	1.600	38,0	78	86	20	20	40,0	0,939
593009022SD	22,0	2.000	44,0	88	91	22	22	50,0	1,322
593009024SD	24,0	2.500	48,5	97	99	24	24	47,5	2,071
593009028SD	28,0	3.150	57,0	113	129	28	28	68,0	2,879
593009032SD	32,0	4.000	64,0	128	143	32	32	73,0	3,171
593009036SD	36,0	5.000	72,0	144	155	36	36	80,0	5,808




OTRO MODELO: GRILLETE LIRA PCP

Eslabón Rápido con virola


Código	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ch. "S" (mm)	Peso (Kg)
593076004SD	4,0	12,0	33,0	4,0	5,0	8,0	0,010
593076005SD	5,0	13,0	40,0	5,0	6,05	9,0	0,020
593076006SD	6,0	15,0	46,0	6,0	9,0	11,0	0,030
593076007SD	7,0	16,0	52,0	7,0	9,0	12,5	0,060
593076008SD	8,0	17,5	58,0	8,0	9,5	14,0	0,080
593076009SD	9,0	19,0	62,0	9,0	10,0	15,0	0,110
593076010SD	10,0	20,5	69,0	10,0	13,0	17,0	0,150
593076012SD	12,0	23,5	80,5	12,0	14,5	19,0	0,230
593076014SD	14,0	27,0	97,0	14,0	16,0	22,0	0,350
593076016SD	16,0	29,5	113,0	16,0	21,0	24,0	0,450



OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS



CABLES DE ACERO



ESLINGAS DE CABLE




SERVICIO REVISIÓN DE MATERIAL

»» ACCESORIOS GALVANIZADOS

Mosquetón DIN 5299




Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
5930540040SD	4 x 40	30	6,0	14	6,5	4,5	40	0,010
5930540050SD	5 x 50	100	7,0	16	7,0	5,0	50	0,020
5930540060SD	6 x 60	120	8,0	18	8,0	6,0	60	0,030
5930540070SD	7 x 70	180	8,0	22	8,0	7,0	70	0,040
5930540080SD	8 x 80	230	9,5	23	9,0	8,0	80	0,070
5930540090SD	9 x 90	250	11,5	26	9,0	9,0	90	0,090
59305400100SD	10 x 100	350	12,5	30	10,0	10,0	100	0,127
59305400120SD	11 x 120	380	12,5	36	11,0	11,0	120	0,190
59305400140SD	12 x 140	400	15,0	40	12,0	12,0	140	0,210
59305400160SD	13 x 160	410	19,0	50	13,0	13,0	160	0,370



TAMBIÉN DISPONIBLE CON OLLAO


Mosquetón con Virola

Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
5930541060SD	60 x 6	130	7	6	6	10	60	0,028
5930541070SD	70 x 7	180	8	7	7	11	70	0,043
5930541080SD	80 x 8	230	9	8	8	13	80	0,066
5930541090SD	90 x 9	250	10	9	8	13	90	0,092
5930541100SD	100 x 10	350	11	10	10	16	100	0,129
5930541120SD	120 x 11	450	12	11	15	19	120	0,186
5930541140SD	140 x 12	510	14	12	17	20	140	0,256
5930541130SD	160 x 13	600	16	13	25	22	160	0,354
5930541180SD	180 x 14	650	16	14	39	22	180	0,486




Guardacabo DIN 6899A


Código	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)
593015003SD	3,5	12	26,5	4	0,75	0,0035
593015004SD	5,0	14	30,0	6	1,0	0,0058
593015006SD	7,0	16	35,0	8	1,25	0,0101
593015008SD	8,0	18	39,0	9	1,25	0,0160
593015010SD	10,0	22	47,5	11	1,5	0,0295
593015011SD	13,0	28	61,0	14	1,8	0,0725
593015012SD	15,0	32	68,5	16	2,0	0,0833
593015016SD	16,0	35	78,0	18	2,5	0,1790
593015019SD	20,0	44	95,0	22	2,5	0,3550
593015022SD	24/26	48	90,0	26	4,0	0,4600



OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS



CABLES DE ACERO



ESLINGAS DE CABLE




SERVICIO REVISIÓN DE MATERIAL

»» ACCESORIOS GALVANIZADOS




Cáncamo DIN 580

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	S.W.L. ⊥	45° S.W.L. ∟	Peso (Kg)
593055006SD	M 6	20	36	20	6	8	10	36	13	90	60	0,060
593055008SD	M 8	20	36	20	6	8	10	36	13	140	100	0,060
593055010SD	M 10	25	45	25	8	10	12	45	17	230	170	0,110
593055012SD	M 12	30	54	30	10	12	14	53	20,5	340	240	0,170
593055014SD	M 14	30	54	30	10	12	14	53	20,5	500	350	0,170
593055016SD	M 16	35	63	35	12	14	16	62	27	700	500	0,310
593055018SD	M 18	35	63	35	12	14	16	62	27	930	650	0,480
593055020SD	M 20	40	72	40	14	16	19	71	30	1200	860	0,480
593055022SD	M 22	40	72	40	14	16	19	71	30	1500	1050	0,480
593055024SD	M 24	50	90	50	18	20	24	90	36	1800	1290	0,900
593055027SD	M 27	54	98	62	20	22	26	99	40	2500	1830	1,250
5930550271SD	M 27	60	108	65	22	24	28	109	45	2500	1830	1,250
593055030SD	M 30	60	108	65	22	24	28	109	45	3200	2300	1,700
593055033SD	M 33	60	108	65	22	24	28	109	45	4200	3050	1,900
593055036SD	M 36	70	126	75	26	28	32	128	54	4600	3300	2,150
593055042SD	M 42	80	144	85	30	32	38	147	63	6300	4500	4,150
593055045SD	M 45	90	166	100	35	38	46	168	68	7800	5500	6,100



Cáncamo DIN 582

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	S.W.L. ⊥	45° S.W.L. ∟	Peso (Kg)
593056006SD	M 6	20	36	20	8,5	8	10	36	90	60	0,060
593056008SD	M 8	20	36	20	8,5	8	10	36	140	100	0,060
593056010SD	M 10	25	45	25	10	10	12	45	230	170	0,100
593056012SD	M 12	30	54	30	11	12	14	53	340	240	0,170
593056014SD	M 14	30	54	30	11	12	14	53	500	350	0,150
593056016SD	M 16	35	63	35	13	14	16	62	700	500	0,260
593056018SD	M 18	35	63	35	13	14	16	62	930	650	0,240
593056020SD	M 20	40	72	40	16	16	19	71	1200	860	0,410
593056022SD	M 22	40	72	40	16	16	19	71	1500	1050	0,360
593056024SD	M 24	50	90	50	20	20	24	90	1800	1290	0,750
593056027SD	M 27	50	90	50	20	20	24	90	2500	1830	0,820
5930560271SD	M 27	54	98	62	22	22	26	99	2500	1830	0,800
593056030SD	M 30	60	108	65	25	24	28	109	3200	2300	1,400
593056036SD	M 36	70	126	75	30	28	32	128	4600	3300	2,030
593056042SD	M 42	80	144	85	35	32	38	147	6300	4500	3,500
593056045SD	M 45	90	166	100	40	38	46	168	7800	5500	4,700



» ACCESORIOS INOXIDABLES



TENSORES EN ACERO
INOXIDABLE



TERMINALES RÁPIDOS
EN ACERO INOXIDABLE



GRILLETES EN ACERO
INOXIDABLE



MOSQUETONES
EN ACERO INOXIDABLE



GRILLETES GIRATORIOS
DE ACERO INOXIDABLE



ESLABÓN RÁPIDO DE ACERO
INOXIDABLE CON VIROLA



CÁNCAMO DE OJO CON TUERCA Y
ARANDELA DE ACERO INOX



SUJETACABLES DE ACERO
INOXIDABLE



GUARDACABO
DE ACERO INOXIDABLE



CÁNCAMOS MACHO Y HEMBRA
DE ACERO INOXIDABLE



CADENA DE ACERO
INOXIDABLE



CABLES DE ACERO INOXIDABLE
7 x 7 + 0
7 x 19 + 0



MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL:

TELF. 932 895 474

